C50 complète sur 6 feuilles A4


Un visuel de 500 mm, à taille réelle. Une notice, puis six pièces à découper et à assembler.

1. Imprimer les six pièces

Imprimez les pages 2 à 7 en A4 portrait, en recto simple, à « Taille réelle » ou 100 %. Désactivez « Ajuster », « Réduire les grandes pages » et toute mise à l’échelle.

Mesurez les deux repères de 100 mm sur chaque feuille. Si une longueur diffère, corrigez les réglages avant l’assemblage. La fiche de contrôle Blackope peut servir de test préalable.

2. Assembler selon ce plan



Plan indicatif, non à l’échelle

Découpez chaque pièce en reliant les repères gris de coupe : un rectangle de 186 × 263 mm.

Superposez les dessins identiques : 4 mm entre colonnes et 6 mm entre les deux rangées.

Alignez les croix dans les bandes de recouvrement et les arcs. Fixez les feuilles par l’arrière sur un support adapté.

Contrôle final : cadre 550 × 520 mm ; cercle extérieur 500 mm sur les deux axes.

Dimensions de référence

Zones 10 à 1 : Ø 50 à 500 mm, par pas de 50 mm. Noir : Ø 200 mm. Mouche : Ø 25 mm. Cordons : 0,25 mm. Les cotes restent fixes lors de l’export.

Source : FFTir / ISSF, Règles techniques générales, juillet 2026, § 6.3.4.5, page 21.


Consulter le règlement FFTir

Reproduction d’entraînement non homologuée. Document numérique contrôlé ; aucun essai physique d’impression ou d’assemblage n’est revendiqué.

A4 portrait / Taille réelle 100 %

X : 100 mm

Y : 100 mm




Relier les repères gris de coupe. Superposer les arcs et les croix.

A1

A4 portrait / Taille réelle 100 %

X : 100 mm

Y : 100 mm



Relier les repères gris de coupe. Superposer les arcs et les croix.


A2

Recouvrement : 4 mm horizontal / 6 mm vertical

A4 portrait / Taille réelle 100 %

X : 100 mm


Y : 100 mm



Relier les repères gris de coupe. Superposer les arcs et les croix.

A3

A4 portrait / Taille réelle 100 %



Relier les repères gris de coupe. Superposer les arcs et les croix.


B1

Recouvrement : 4 mm horizontal / 6 mm vertical

A4 portrait / Taille réelle 100 %

X : 100 mm

Y : 100 mm



A4 portrait / Taille réelle 100 %

